

ECHELLE PIVOTANTE AUTOMATIQUE



EPC 18 PRV / M




**NORMES : EN 14043:2014 + EN ISO 13849-1+ EN 1846 1-2-3
DIN 14430:2008 + XPS 61547**

VEHICULE MULTI-FONCTIONS ULTRA-COMPACT



Performances :

Centrale de contrôle CCS3 et canon



8 rue Henri Becquerel
ZI de MITRY-COMPANS - BP 215 F-77292 MITRY-MORY CEDEX
Tel: +33 (0)2 33 25 70 11 Fax: +33 (0)2 33 83 53 96
riffaud@gimaex.com

ECHELLE PIVOTANTE AUTOMATIQUE



EPC 18 PRV / M

Caractéristiques générales

Performances: Parc échelle 4 Plans

Type	EPC 18 PRV M	Hauteur HT	3.180 M
Châssis	MAN TGL 10.220	Hauteur de travail	19 m
P.T.A.C mini	10 Tonnes	Hauteur de sauvetage	20.50 m
Longueur HT	6.230 Mètres	Hauteur plancher	19.5 m
Empattement	3.050 M	Portée 2 Hommes	9.50 m
Rayon de braquage	6.600 M	Charge plateforme	230 Kg
Largeur HT	2.300 M		

Caractéristiques M :

- 3 mouvements combinés
- Stab V-CS
- Rotation tourelle dans le gabarit
- Nivellement auto +/- 15° a +/- 30°
- Plateforme Trapèze 2 ouvertures
- Reconnaissance d'obstacles 3D P.M.D
- Centrale CCS3 avec écran « tête haute »
- CCS3 conforme EN ISO 13849-1
- CEM 3000 A/m
- Support brancard 200 kg
- Carrosserie GIMAEX ALUPRTIME

...built to save lives!

ECHELLES RIFFAUD S.A.

8 rue Henri Becquerel
ZI de MITRY-COMPANS - BP 215 F-77292 MITRY-MORY CEDEX
Tel: +33 (0)2 33 25 70 11 Fax: +33 (0)2 33 83 53 96
riffaud@gimaex.com

ECHELLE PIVOTANTE AUTOMATIQUE



EPC 18 PRV / M

...built to save lives!

- Lance minotor 1600l/min a 7bars

Options :

- Détecteurs lignes haute tension HTA/HTB

...built to save lives!

ECHELLES RIFFAUD S.A.

8 rue Henri Becquerel
ZI de MITRY-COMPANS - BP 215 F-77292 MITRY-MORY CEDEX
Tel: +33 (0)2 33 25 70 11 Fax: +33 (0)2 33 83 53 96
riffaud@gimaex.com