

ECHELLE PIVOTANTE COMBINEE



EPC 32 PRX / M




NORMES : EN 14043 (03/2014) + EN 1846 1-2-3 + XPS 61547

L'ECHELLE 30 m AUTOMATIQUE



Performances :

Centrale de contrôle CCS3 et canon



...built to save lives!

ECHELLES RIFFAUD S.A.

8 rue Henri Becquerel
ZI de MITRY-COMPANS - BP 215 F-77292 MITRY-MORY CEDEX
Tel: +33 (0)2 33 25 70 11 Fax: +33 (0)2 33 83 53 96
riffaud@gimaex.com

ECHELLE PIVOTANTE COMBINEE



EPC 32 PRX / M

Caractéristiques générales

Performances:

Parc échelle 4 plans

Type	EPC 32 PRX M	Hauteur HT	3.300 M
Châssis	RENAULT D 16 MED 280	Hauteur de travail	32,500 m
P.T.A.C mini	16 Tonnes	Hauteur de sauvetage	31,600 m
Longueur HT	9.800 Mètres	Hauteur plancher	30,000 m
Empattement	4.400 M	Portée 4 Hommes	17,800 m
Rayon de braquage	9.050 M	Charge plateforme	430 Kg
Largeur HT	2.500 M		

Caractéristiques M :

- 3 Mouvements combinés
- Stab X-C2S, Double redondance et écran arrière LCD
- 4 capteurs dynamométriques
- Diamètre de pivotement tourelle 4.1 M
- Nivellement auto +/- 15° a +/- 30°
- Plateforme ARIANE 2 sécurité intrinsèque
- Reconnaissance d'obstacles 3D P.M.D
- Centrale CCS3 avec écran « tête haute »
- CCS3 conforme EN ISO 13849-1
- CEM 3000 A/m
- Support brancard 200 kg sur 2x2 points

...built to save lives!

ECHELLES RIFFAUD S.A.

8 rue Henri Becquerel
ZI de MITRY-COMPANS - BP 215 F-77292 MITRY-MORY CEDEX
Tel: +33 (0)2 33 25 70 11 Fax: +33 (0)2 33 83 53 96
riffaud@gimaex.com

ECHELLE PIVOTANTE COMBINEE



EPC 32 PRX / M

...built to save lives!

- Poste de commande mobile à la demande
- Carrosserie GIMAEX ALUPRTIME

Options :

- Lance radio commandée intégré F3
- Détecteurs lignes haute tension HTA/HTB

...built to save lives!

ECHELLES RIFFAUD S.A.

8 rue Henri Becquerel
ZI de MITRY-COMPANS - BP 215 F-77292 MITRY-MORY CEDEX
Tel: +33 (0)2 33 25 70 11 Fax: +33 (0)2 33 83 53 96
riffaud@gimaex.com